

OBRAZAC 1

Kucić (Dežija) Muamer i Refik

(prezime, očevoime i ime)

Sarajevska

(adresa)

069 - 516 - 817

(broj telefona)

Црна Гора	
ОПШТИНА РОЗАЈЕ	
Примљено:	09.12.2013.
Орг. јед.	С.д.
УР	219
	30e

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Sekretarijat a uređenje prostora, komunsko –stambene poslove i zaštitu životne sredine

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ 51/08, 34/11, 35/13)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za

1 Izgradnju objekta – stambeni

2 Rekonstrukciju objekta

(zaokružit odgovarajući broj)

Katastarska parcela 1973 307 UP

(situacija trase)

Opština Rozaje LH 1370

09.12.2013.

(mjesto i datum)

Muamer Refik

(podnositelj zahtjeva)

-odnosi se na linjske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod i td.)

Crna Gora
OPŠTINA ROŽAJE
Sekretarijat za uređenje prostora
komunalno stambenu poslove
i zaštitu životne sredine
Broj: 0402-219/1/13
Rožaje, 31.12.2013.god.

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, opštine Rožaje, rješavajući po zahtjevu Kuč Refik iz Rožaja br. 0402-219 od 09.12.2013.godine, na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 51/08 i 34/11) Izmjena i dopuna DUP-a zone "Centar" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 21/93), čl.196 stav 1.ZUP-a ("Sl.list RCG" br. 60/03 i "Sl.list CG" br. 32/11) izdaje:

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Urbanistički tehnički uslovi definišu način izgradnje stambenog objekta koji se predviđa graditi na urbanističkoj parceli br. 307 definisanoj u Izmjenama i dopunama DUP-a zone "Centar" ("Sl. list RCG - opštinski propisi" br. 21/93).

Urbanistička parcela obuhvata dio katastarske parcele br. 1973 KO Rožaje ukupne površine 1001m² evidentirane u List nepokretnosti-prepis br. 1370 suvlasnički na imena Kuč Delija Refik, Kuč Delija Redža, Kuč Delija Muamer, Kuč Delija Ruždija iz Rožaja u obimu prava od po 1/4. Katastarska parcela se nalazi u ul. Sarajevskoj u Rožajama. Na parceli je izgrađen stambeni objekat 1965.god., na lokaciji na kojoj je predviđena izgradnja novog objekta, koji će se zbog dotrajalosti i ugroženosti stabilnosti ukloniti.

Prije podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole investitor je obavezan riješiti imovinsko pravne odnose.

USLOVI za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta

- Novoprojektovani stambeni objekat projektovati na dijelu katastarske parcele br. 1973 KO Rožaje, horizontalnih gabarita max 10,00m x 10.00m i maksimalne spratnosti Po(Su)+P+1 +Pk.
- Projektovati individualni samostojeći objekat.
- Građevinska linija stambenog objekta udaljena je 3,00 m od regulacione linije definisane granicom prilazne ulice Sarajevskoj računajući od simetrale fasade.
- Objekat locirati prema priloženom izvodu iz gore navedenog DUP-a.
- Orientacija objekta je sjeverozapad – jugoistok.
- U podrumu (suterenu objekta) planirati pomoćni sadržaj
- U prizemlju, spratu i potkroviju planirati stambeni sadržaj.
- Stambeni objekat radiće se od čvrstog građevinskog materijala.
- Za obradu fasade koristiće se sve vrste materijala i plemenitih obrada, fasada po izboru.
- Ulaz u objekat biće sa sjeverne strane.
- Spratnu visinu predvidjeti max 3,00 m.
- Kota poda je udaljena u odnosu na kotu terena + 0.30 m.
- Za otvore na fasadi mogu se koristiti sve fasadne ravni.

- Krov predviđjeti kao viševodni pokriven prema mišljenju projektanta, nagib krovnih ravnih projektovati sa minimalnim nagibom 30° krovne ravni opremiti odgovarajućim olucima i snjegobranima.

1. Materijali konstrukcije:

- Izgradnju objekta uraditi u skladu sa namjenom, imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.
- Temelje predviđenog objekta uraditi prema mišljenju projektanta i neophodnih analiza postojećeg terena.
- Zidove uraditi od tvrdog građevinskog materijala (blok opeke) a plafonsku konstrukciju prema mišljenju projektanta od armiranog betona ili fert gredica.
- Naročito obratiti pažnju na stabilnost terena, konstruktivne elemente, odnosno statičke analize nosivosti, seizmičke proračune konstrukcije objekta uraditi imajući u vidu da se područje Rožaja nalazi u VIII zoni seizmičke aktivnosti.

2. Materijali obrade:

- Materijale i spoljašnju obradu uskladiti sa namjenom objekta, postojećim mikroambijentom izgrađenih objekata i značenjem lokacije.

3. Prirodni uslovi:

- Za predmetne proračune koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije;
- Na osnovu podataka seizmičkogeoloških istraživanja, izvedenih za potrebe izrade podloga za Generalni urbanistički plan Rožaja, daje se prikaz seizmogeoloških odlika i seizmičkih parametara, za projektovanje objekata:
 - Područje se nalazi u seizmičkoj zoni 8-og osnovnog stepena, zoni B2;
 - Očekivana prosječna maksimalna ubrzanja na površini terena određena su na osnovu zajedničkog uticaja regionalnih i lokalnih seismogeoloških osobina terena, za povratne periode vremena 50, 100 i 200 godina. Određene su kao prizvod odgovarajućih ubrzanja na osnovnoj stijeni (a_0) i reprezentativnih dinamičkih amplifikacionih faktora (DAF).

$$a_{\max} = a_0 \times DAF$$
 - Očekivana prosječna maksimalna ubrzanja u karakterističnoj zoni, za povratne periode vremena (T) od 50, 100 i 200 godina su:

Karakteristična Seizmološka zona	Povratni period (t) god.	Prosječno max ubrzanje tla a_{\max} (g)	Koeficijent seizmičnosti Ks
Glina i drobina	50	0,136	0,034
	100	0,166	0,042
	200	0,194	0,049

- Koeficijent dinamičnosti Ks određen je prema članu 25. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i iznosi:

$$Kd=0,7/T \quad 1,0 < Kd > 0,47$$

- Objekat projektovati prema važećim propisima, tehničkim normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata: Pravilnik o opterećenju zgrada, PBAB 87 (SL.list SFRJ, br. 11/87), Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl.list SFRJ, br. 31/81, 49/87, 21/88 i 52/90).

- **Oblikovanje prostora i primjena materijala:**

- Projektom objekta obezbijediti vizuelno jedinstvo cijelovitog prostornog rješenja, kod koga će objekti zadržati svoj identitet i arhitektonski izraz adekvatan svojoj funkciji, bez narušavanja prisutnog već formiranog ambijenta, u neposrednom okruženju.
- Likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa postojećom fisionijom sredine.
- Obrada fasade mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata.
- Kolorit objekta uskladiti sa njegovom funkcijom, okolinom, građevinskim nasleđem i klimatskim uslovima.

- **Uređenje urbanističke parcele:**

- Parcelu nivelišati tako da sa susjednim lokacijama i obodnim saobraćajnicama predstavlja prostoru cjelinu.
- Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja nađu osnov svoje egzistencije.
- Pješačke površine obraditi prirodnim materijalima (visoko estetskog kvaliteta) u kombinaciji sa zelenilom.
- Nivelacionim rješenjem trotoara i ostalih pješačkih površina omogućiti uredno odvodnjavanje, a projektom instalacija atmosferske kanalizacije riješiti njen uključivanje u planiranu uličnu instalaciju.

- **O grad a:**

- Parcelu između susjeda i saobraćajnice predvidjeti ogradom čija visina ne smije da pređe 120 cm od nivoa nivelacionog trotoara ili saobraćajnice. Ostali dio ograđivanja predvidjeti transparentnom ogradom.

Infrastruktura

Instalacije mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i uslovima Javnih preduzeća a završeni objekat će se priključiti na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu po uslovima koje propisu takode Javna preduzeća.

Elementi situacionog rješenja saobraćajnice prikazani su na grafičkim prilozima ovih uslova.

S a o b r a č a j:

- Kolski prilaz predmetnom objektu obezbjediti sa prilazne ulice ulici "30. septembar" uz obaveznu saglasnost saobraćajnog inspektora.
- Parkiranje za potrebe korisnika predmetnog objekta obezbjediti u okviru parcele ili objekta.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekata racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

- PBAB 87("Sl.list SFRJ" 11/87)
- Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u sezmičkim područjima ("Sl.list SFRJ") broj 31/81,49/82,21/88 i 52/90
- Privremeni tehnički propisi o opterećenju zgrada.
- Proračun raditi za VII (sedmu) zonu seizmičnosti.
- Za potrebe proračuna koristiti podatke hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
- Objekat projektovati prema odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima.
- **Konstruktivni dio:** u skladu sa pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije „Sl.list RCG“ br. 22/02.
- **Elektroinstalacije:** u skladu sa pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije „Sl.list RCG“ br. 22/02.

Projektno tehnička dokumentacija

Projektno tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", broj 51/08 i 34/11) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list RCG br.22/02).

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za oblasti: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha. Projektom predviđeti i sve druge potrebne zaštite.

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima. Projekat izrađuje privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik nadležno za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i koje ispunjava uslove propisane Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 51/08 i 34/11).

Projektnu dokumentaciju dostaviti u 10 primjerka od kojih 7 (sedam) mora biti u zaštićenoj digitalnoj formi.

Ostali uslovi u skladu sa posebnim propisima

Ovi uslovi su osnov zaizradu tehničke dokumentacije na osnovu kojih će se (pored ostalih zakonom predviđenih ispunjenih uslova) izdati građevinska dozvola za predmetni objekat.

1. Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko tehničkih uslova.
2. Po osnovu ovih uslova investitor je dužan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole uz ovjerenu projektno tehničku dokumentaciju dostavi:
 - a) Saglasnosti u skladu sa posebnim propisima
 - b) Ugovor o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta sa dokazom o izmirenim obavezama iz pomenutog Ugovora.

Obavezuje se investitor (nosilac projekta) Kuč Delija Refik iz Rožaja da podnese zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade eleborata o procjeni uticaja na životnu sredinu nadležnom organu shodno članu 10. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG" br. 80/05).

Ovi uslovi su osnov za izradu tehničke dokumentacije na osnovu kojih će se pored ostalih, zakonom predviđenih ispunjenih uslova izdati građevinska dozvola za predmetni objekat.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su i grafički prilozi.

Prilog:

1. List nepokretnosti – prepis br.1370 KO Rožaje
2. Kopija plana
3. Izvod iz Izmjena i dopuna DUP-a zone "Centar" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 21/93)

O B R A Đ I V A Č

Samostalni savjetnik za uređenje prostora
Nezerija Kurtagić, dipl.ing.građ.

N. Kurtagić

S E K R E T A R

arh. Arbin Kalač, dipl.ing.

A. Kalač



Dostaviti:

1. Podnosiocu zahtjeva,
2. Urbanističkoj inspekciji,
3. Građevinskoj inspekciji,
4. Predmetu,
5. Arhivi

Lila.

OBRAZAC 2

Kuć Refik i Muamer

(prezime, očeva ime i име)

ul Sarajevska

(adresa)

069-516-817

(broj telefona)

Сара Гора ОПШТИНА РОЖАЈЕ			
Пријемљено: 05.10.2015.			
Обј.јед.	Број	Прилог	Вриједност
ИР 0403	194	1	25,50€

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora, zaštitu okoliša
(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

(član 92 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list OG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za:

- Izgradnju objekta
 - Rekonstrukciju objekta
- (zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta

stavbeni objekat

Lokacija objekta

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor

Uz zahtjev prilažem:

1. IDEJNI PROJEKAT / GLAVNI PROJEKAT
(zakružiti vrstu tehničke dokumentacije koja se dostavlja)

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	BROJ PRIMJERAKA
1. projekat arhitektura i projekat unutrašnje arhitekture	3 (PR1)
2. projekti građevinskih konstrukcija i drugi građevinski projekti	3 (PR1)
3. projekti elektro-instalacija jake i slabe struje	3 (PR1)
4. projekti termotehničkih instalacija, mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija	
5. projekat uređenja terena i pejzažne arhitekture	
6. ostali projekti i elaborati	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Izvještaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta

Idejni/Glavni projekat sa Izvještajem o izvršenoj reviziji u zaštićenoj digitalnoj formi

2. Dokaz o osiguranju od odgovornosti:

- investitora;
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni/glavni projekt;
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo idejni/glavni projekt.

05.10.2015
(mjesto i datum)

Vice Rešić
(podnositelj zahtjeva)

CRNA GORA
OPŠTINA ROŽAJE
Sekretarijat za planiranje, uređenje
prostora, i zaštitu životne sredine
Broj:0403-194/15
Rožaje,09.10.2015.god.



Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje, rješavajući po zahtjevu Kuč (Delije) Refik i Kuč (Delije) Muamer iz Rožaja br.0403-194/15 od 05.10.2015. godine, a na osnovu čl.91, stav 1, 92, 93 i 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Izmjena i dopuna DUP-a zone „Centar“ (Sl. List RCG – opštinski propisi br.21/93), čl.196 stav 1. i ZUP-a ("Sl.list RCG" br. 60/03 i Sl. List CG br. 32/11), d o n o s i :

RJEŠENJE

1.IZDAJE SE KUČ (DELIJE) REFIKU i KUČ (DELIJE) MUAMERU iz Rožaja, građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta u ulici „Sarajevskoj“ opština Rožaje na dijelu kat.parcele br.1973 KO Rožaje, odnosno urbanističkoj parceli broj 307, definisanoj u Izmjenama i dopunama DUP-a zone,, Centar“ („Sl.list RCG-opštinski propisi“ br.21/93).

Porodično stambeni objekat je bruto površine:

Prizemlje P=83.00 m²
Potkrovље P=83.00 m²

Ukupna bruto građevinska površina porodično stambenog objekta je P=166,00m²

2.Radovi na izgradnji porodično stambenog objekta će se izvoditi prema odobrenom Glavnom projektu, koji je urađen od strane d.o.o."AcoS" & "Urban Design Institute" iz Rožaja.

3.Investitor je dužan da sedam dana prije početka izgradnje objekta, prijavi radove nadležnom inspekcijskom organu, shodno članu 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (" Službeni list CG " br. 51/08,40/10, 34/11,47/11,35/13, 39/13, i 33/14) kao i da najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka radova, a prije korišćenja objekta podnese zahtjev za izdavanje upotrebljene dozvole član 120 istog Zakona.

4. Investitor je dužan da prije početka građenja objekta obezbijedi obeležavanje lokacije, regulacione, niveliacione i građevinske linije shodno članu 109 stava 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br.51/08,40/10,34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14)

5. Investitor je dužan da na mjesto izgradnje porodične stambene zgrade, istakne tablu sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli (broj i datum rješenja , podaci o investitoru, izvođaču radova, licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, vodećem projektantu, nadzornom organu,

roku završetka radova i dr.) u roku od sedam dana od dana izdavanja građevinske dozvole – član 99 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

6. Investitoru prestaje pravo gradišta po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne radove na izgradnji objekta u roku od dvije godine od dana izdavanje iste – član 97 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

O b r a z l o ž e n j e

INVESTITOR KUĆ REFIK I KUĆ MUAMER iz Rožaja, obratili su se Sekretarijatu za planiranje, uređenje prostora, i zaštitu životne sredine zahtjevom br.0403-194/15 od 05.10.2015.godine, za izgradnju Porodično stambenog objekta u ul“ Sarajevskoj“, opština Rožaje na dijelu kat.parcele br.1973 KO Rožaje, opština Rožaje.

Porodično stambeni objekat je bruto površine:

Prizemlje P=83.00m²
Potkrovilje P=83.00 m²

Ukupna bruto građevinska površina porodično stambenog objekta je P=166.00m²

Uz zahtjev investitor je podnio sledeću dokumentaciju:

-Urbanističko tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije, izdati od strane Sekreterijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine br.0402-219/1/13 od 31.12.2013.godine.

- Glavni projekat za izgradnju porodično stambenog objekta koji je urađen od strane d.o.o"AcoS "& „Urban Design Institute“ iz Rožaja.

-List Nepokretnosti –Prepis br.1370 izdat od Uprave za nekretnine P.J. Rožaje, za kat. parcelu br.1973 KO Rožaje od 30.09.2015. godine.

-Kopija plana izdat od Uprave za nekretnine P.J. Rožaje, za kat. parcelu br.1973 KO Rožaje od 03.02.2014. godine.

-Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta br.0402-219/2/15 od 05.10.2015. godine.

-Načelna komunalna saglasnost br.361 od 21.09.2015.god.izdata od D.o.o"VODOVOD I KANALIZACIJE" Rožaje.

-Saglasnost Kuć Ruždije i Kuć Redža ovjerena od notara OVP br.2188/2015 od 29.07.2015.godine.

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine razmotrio je podnijeti zahtjev Kuć Refika i Kuć Muamera iz Rožaja za izgradnju porodično stambenog objekta sa priloženom dokumentacijom, pa je našao da je isti osnovan, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG " br.51/08,40/10, 34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14) propisano je da se građevinska dozvola, izdaje Rješenjem.



Članom 93 istog Zakona, taksativno su propisani uslovi na osnovu kojih se izdaje građevinska dozvola, a to su : idejni projekat, odnosno glavni projekat, izrađen u deset primjerka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi ; izvještaj o izvršenoj reviziji u skladu sa ovim zakonom, idejnog, odnosno glavnog projekta; dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ili dokaz o pravu građenja, odnosno drugo pravo na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta.

U postupku izdavanja građevinske dozvole, provjerava se da li je idejni, odnosno glavni projekat izrađen i revidovan u skladu sa Urbanističko – tehničkim uslovima i zakonom.

Član 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta, propisano je da se građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekreterijat nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14)

Na osnovu izloženog, a shodno gore citiranim čl. 91, stav 1. 92 i 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Taksa je naplaćena shodno članu 3 Zakona o administrativnim taksama (Sl. list RCG, br. 55/03 81/05, "Službeni list CG", br. 22/08 i 77/08).

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru shodno čl. 74. stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. list RCG br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06., Sl. List CG br. 88/09 i 10/14) u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje pismenim putem preko ovog Sekretarijata ili putem pošte taksirana sa 5 eura administrativne takse.

Samostalni savjetnik za građevinarstvo
Alisa Ećo, dipl.ing.građ.

• SEKRETAR
Esef Hrlić, dipl.ing.mas.

DOSTAVLJENO:

1. Podnosiocu zahtjeva,
2. Građevinskoj inspekciji,
3. Urbanističkoj inspekciji
4. Inspektoru zaštite prostora
5. Predmetu i
6. Arhivi a/a