


Muraq.

HOT (MURSEL) RAMIZ
(prezime, očevoime i ime)

(adresa)
068 649 318
(broj telefona)

OBRAZAC 1



(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Sekretarizat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ 51/08, 34/11, 35/13)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za

1 Izgradjeni objekat

2 Rekonstruisani objekat

(zaokružit odgovarajući broj)

Katastarska parcela 866/1 Ko Rozaje

(situacija trase) _____

Opština _____

Rozaje, 17.10.2016. g.
(mjesto i datum)

Luka Šef

(podnositelj zahtjeva)

- Odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod i td.)

Uz zahtjev prilažem:

1. IDEJNI PROJEKAT / GLAVNI PROJEKAT
(zakružiti vrstu tehničke dokumentacije koja se dostavlja)

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	BROJ PRIMJERAKA
1. projekat arhitektura i projekt unutrašnje arhitekture	TPi / TPi
2. projekti građevinskih konstrukcija i drugi građevinski projekti	3 (TPi)
3. projekti elektro-instalacija jake i slabe struje	3 (TPi)
4. projekti termotehničkih instalacija, mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija	
5. projekt uređenja terena i pejzažne arhitekture	
6. ostali projekti i elaborati	
_____	-
_____	-
_____	-
_____	-
_____	-
_____	-

Izvještaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta Idejni/Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji u zaštićenoj digitalnoj formi	
--	--

2. Dokaz o osiguranju od odgovornosti:

- investitora;
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni/glavni projekat;
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo idejni/glavni projekat

24.03.2015
(mjesto i datum)

Ramzi Šlet
(podnositelj zahtjeva)

Crna Gora

OPŠTINA ROŽAJE

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i
zaštitu životne sredine

Broj: 0402-246/1/14

Rožaje, 17.11.2014.god.



Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, opštine Rožaje, rješavajući po zahtjevu Hot Ramiza iz Rožaja br. 0402-246 od 17.10.2014.godine, na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Izmjena i dopuna DUP-a "Centar" ("Sl. list RCG - opštinski propisi" br. 21/93), Izmjena i dopuna DUP-a "Centar" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 28/13) i čl.196 stav 1.ZUP-a ("Sl.list RCG" br. 60/03 i "Sl.list CG" br. 32/11) izdaje:

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IZDAJU SE urbanističko – tehnički uslovi za izradu projektne - dokumentacije za stambeni objekat na katastarskoj parceli broj 866/1 KO Ibarac I, odnosno urbanističkoj parceli broj 11, definisanoj u Izmjenama i dopunama DUP-a "Centar" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 31/93).

POSTOJEĆE STANJE

Katastarska parcela br. 866/1 KO Ibarac I nije izgradena i ima koljski prilaz sa ulice Rifata Burđovića. Opremljena je osnovnom infrastrukturom.

Katastarska parcela br. 866 KO Ibarac I je ukupne površine 357m² upisana je u List nepokretnosti – prepis br. 1131 na ime Hot Mursel Ramiz iz Rožaja bez tereta i opterećenja.

PLANIRANO STANJE

-Izmjenama i dopunama DUP-a "Centar" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 21/93), urbanistička parcela br. 11 planirana je za izgradnju stambenog objekta.

Urbanistička parcela obuhvata katastarsku parcelu br. 866/1 KO Ibarac I kao i dio katastarske parcele br. 866/3 KO Ibarac I tako da je podnositelac zahtjeva shodno članu 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14)), obavezan prije podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole da dostavi saglasnost vlasnika katastarske parcele br. 866/3 KO Ibarac I

U tekstualnom dijelu Izmjena i dopuna DUP-a "Centar" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 28/13) definisani su

▪ *Uslovi za izgradnju objekata porodičnog stanovanja u zahvatu DUP-a "Zone Centar" van prikazanih lokacija*

- Postojeći objekti, koji ne ugrožavaju regulativu se zadržavaju po postojećem stanju.
- Kada se katastarska parcela ne podudara sa planiranim urbanističkom parcelom određenom postojećim DUP-om moguće je poštovati katastarsko stanje, kao i planiranu regulaciju.
- Gabariti objekata dati u postojećem DUP-u „Zona Centar“ za individualno stanovanje nisu obavezujući već se poštuju sledeći parametri za **stanovanje male gustine**:

- Stanovanje je definisano kao pretežna namena
- Na površinama stanovanja mogu se graditi i objekti koji ne ometaju osnovnu namenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja: trgovine i ugostiteljski objekti, smeštaj turista, poslovni sadržaji u prizemljima i mezaninima stambenih objekata; objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i verski objekti; objekti i mreže infrastrukture; parkinzi i garaže za smeštaj stanara, zaposlenih i posetilaca.
- Planirani sadržaji se mogu organizovati u kombinaciji u okviru objekta (stanovanje sa delatnostima) ili samo stanovanje ili samo delatnosti odnosno drugi mogući sadržaji.
- Stanovanje male gustine je u objektima površine do 500m² i sa najviše četiri zasebne stambene jedinice.
- Minimalna veličina urbanističke parcele za slobodnostojeći stambeni objekat je 400m², a za objekat u nizu 250 m².
- Maksimalna spratnost je Su(Po)+P+2+Pk
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele na opredeljenim urbanističkim parcelama je do 0,4 (podzemna etaža 0,8).
- Maksimalni indeks izgrađenosti do 1,2.
- Garažiranje automobila može se ostvariti u okviru objekta ili na parceli. Ukoliko se u okviru objekta organizuju i delatnosti u objektu ili na parceli treba obezbediti parkiranje i za automobile u njihovoj funkciji.
- Pomoćni objekti u funkciji garažiranja ili ostava mogu se graditi isključivo kao prizemni objekti, pri čemu planom zadati parametri važe za čitavu parcelu.
- Ogradivanje parcela je moguće živom zelenom ogradom ili transparentnom ogradom visine do 1.4m. Visina ograde se meri od kote terena na koji se postavlja a u visinu ne ulazi eventualni potporni zid koji se ispod nje nalazi. Ukoliko se ograda postavlja na potporni zid njena visina može biti minimalno 1.1m. Stubovi transparentne ograde odnosno živica se postavljaju tako da padaju u parcelu korisnika.
- U izgradnji objekata treba koristiti savremene materijale koji treba da podrže namenu i oblikovanje objekta.

Ostale smjernice:

- Gradevinska linija stambenog objekta udaljena je 6.00m računajući od simetrale fasade do regulacione linije definisane granicom novoplanirane ulice.
- Gradevinska linija kao i regulaciona date su u grafičkim prilozima pomenutog DUP-a i prilog su ovim uslovima;
- Kod projektovanja i gradenja objekta voditi računa da se objektom ili nekim njegovim drugim elementom (erkerom, krovom, nadstrešnicom i sl.) ne ugrozi vazdušni odnosno podzemni prostor susjedne parcele;
- Krovne ravni svih objekata na parceli u pogledu nagiba krovnih ravnih treba da su riješene tako da se odvođenje atmosferskih voda sa površina krova riješi u sopstvenoj parceli;
- Saobraćajne površine, pristupne pješačke staze objektima na parceli, rampe garaža u prizemlju i pomoćnih i radnih prostorija kojima se savladava visinska razlika iznad kote terena, kolske pristupne puteve dvorištu i manipulativne dvorišne platoe, treba planirati sa padom prema ulici, eventualno dijelom prema zelenim površinama na parceli (vrt, bašta i sl.);
- Odvodenje površinskih voda sa manipulativnih i parking površina na površini parcele, čija površina prelazi 200 m², riješiti zatvorenim kanalizacionim sistemom priključenim na uličnu kanalizaciju;
- Pristupni putevi i platoi na parceli treba da su izvedeni trajnim materijalima;
- Javni prostor ulice ne može se koristiti za obavljanje djelatnosti, skladištenje materijala, parkiranje vozila, teških vozila i mašina, već se u tu svrhu mora organizovati i urediti prostor u okviru parcele;



- Odlaganje otpada vrši se u prostoru sopstvene parcele ili zajedničkim kontejnerima;
- Na prostoru parcele ne mogu se planirati i graditi proizvodni objekti koji ugrožavaju osnovnu namjenu parcele;

Prirodni uslovi:

- Proračun za objekat raditi na **VIII (osmi)** stepen seizmičkog intenziteta po MCS.
- Na osnovu podataka seizmičkogeoloških istraživanja za potrebe izrade podloga za GUP Rožaja, daje se prikaz seizmičkogeoloških odlika i seizmičkih parametara, za projektovanje objekta:
- Lokacija se nalazi u **VII (sedmoj)** zoni seizmičkog intenziteta po MCS, zoni B2;
- Očekivana maksimalna ubrzanja ($a_{maks} = a_0 \times DAF$) karakterističnoj zoni, za povratne periode vremena (T) od 50, 100 i 200 godina su:

Karakteristična seizmološka zona	Povratni period (T) godina	Prosječno maks ubrzanje tla a maks (g)	Koeficijent seizmičnosti K_s
Glina i drobina	50	0,136	0,034
	100	0,166	0,042
	200	0,194	0,049

Koeficijet dinamičnosti K_s određen je prema članu 25. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i iznosi:

$$K_d = 0,7/T \quad 1,0 < K_d > 0,47$$

- Preporučuje se primjena skeletnog/ panelnog sistema armirano-betonskih konstrukcija, raspoređenih u dva ortogonalna pravca, određena da prime vertikalno opterećenje i horizontalne seizmičke sile, sa meduspratnom konstrukcijom od pune armirano-betonske ploče ili luke polumontne armirano-betonske tavanice, sa dosatnom armaturom u ploči. Konstruktivni elementi moraju se pružati od temelja do krove, bez mijenjanja konstruktivnih elemenata. Projekat konstrukcije izraditi koristeći važeće propise, tehničke normative i standarde: Pravilnik o opterećenju zgrada, PBAB 87 (SL. list SFRJ, 11/87), Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (SL. list SFRJ, 31/81, 49/87, 21/88 i 52/90).
- Rožaje spada u III klimatsku zonu. Za ostale proračune koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama područja lokacije.

Zaštita životne sredine:

- U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br.80/05, Sl. list CG broj 40/10, 73/10 i 40/11).

Uslovi i mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda

- U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG broj 13/07, 05/08 i 86/09).

Uredenje urbanističke parcele:

- Min 15% parcele prirodnih ili uređenih zelenih površina. Na parceli očuvati postojeću autohtonu vegetaciju, a kod novih zasada koristiti autohtonu vrstu drveća i niskog zasada. Duž saobražajnica formirati ulično-iličko zelenilo drvoreda autohtonih vrsta.
- Uredenje parcele prilagoditi karakteristikama terena, tipologiji objekta, mikroklimi, osunčanosti i uslovima vegetacije, a u skladu sa okolinom, nemjenom i djelatnošću, te komunalnom opremom.
- U popločavanju djelova gradevinske parcele poštovati zahtjeve zaštite voda odzagadivanja i u što većoj mjeri popločavati propustnim materijalima. Popločavanje površina uz objekte vršiti trajnim

materijalima, uskladeno sa arhitekturom objekata, urbanom opremom i drugim vanjskim uređenjima. Ne preporučuje se upotreba agresivnih materijala i boja i klizavih matrijala.

- Duž saobraćajnica formirati ulično-linjsko zelenilo drvoreda autohtonih vrsta.
- Ogradivanje parcele sprovoditi u skladu sa arhitektonskim oblikovanjem objekta i posebnim zahtjevima koju traži funkcija objekta (sigurnost i drugi posebni uslovi). Kapije na ogradama se otvaraju prema unutrašnjosti građevinske parcele. Ogradu na raskrsnicama saobraćajnih puteva i prema istim uskladiti sa zahtjevima bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa propisima.

Oblikovanje objekata:

- Svi objekti i prostorno uredjenje prilagodavaju se domicilnim odnosno savremeno arhitektonski oblikovanim objektima i urednjima u pogledu volumena zgrade, visine, građevinske i regulacione linije, nagiba krovova i smjera sljemena, boje i teksture krovova i fasada, načina uredjenja otvorenog prostora, urbane opreme i drugim oblikovnim karakteristikama prostora.

Priklučci objekta na javnu saobraćajnicu i uslovi za parkiranje odnosno garažiranje:

- Parcela ima direktni pristup sa javne saobraćajnice, odnosno ulice Karavanski put
- Garažiranje se mora ostvariti u okviru objekta, a parkiranje u okviru parcele. Tačan broj potrebnih parking mesta biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije.

Priklučci na objekte infrastrukture:

- U pojasu ulice Karavanski put, na sjevernoj strani parcele, postoje javne instalacije vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije, TK instalacije i instalacije elektroenergetike. Pri izradi tehničke dokumentacije ispoštovati uslove javnih preduzeće i organa koji gazduju ovom infrastrukturom. Tehničke preporuke EPCG dostupne su na njenom sajtu.

Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti:

- U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (Sl. list CG, broj 10/09).

Uslovi za racionalnu potrošnju energije:

- Dati prednost korišćenju obnovljivih izvora energije, na način da je njena potrošnja racionalna. U tom cilju objekat prostorno racionalno koncipirati uz propisanu toplotnu zaštitu.

Gradenje objekta:

- Tehnička dokumentacija treba da omogući građenja objekta na način da se ne ometa život i rad u susjednim objektima, pješački i kolski saobraćaj i ne ugrožava postojeća i planirana osnovna i poslovna infrastruktura.

Ostali uslovi:

- U procesu izrade tehničke dokumentacije pridržavati se propisa i normativa za područja: zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, termotehničke zaštite objekta i zaštite zagadenja svih segmenata životne sredine i projektom predvidjeti sve potrebne mјere zaštite.
 - Sadržaj tehničke dokumentacije - u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list CG br.23/14).
- Investitor je obavezan da uz zahtjev za izdavanje građevinske dozovle, dostavi kompletну dokumentaciju iz člana 93. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), projektna dokumentacija se dostavlja u 3 (tri) primjerka u analognoj i 7 (sedam) promjeraka u digitalnoj (CD) formi.

Ostali uslovi u skladu sa posebnim propisima

Ovi uslovi su osnov za izradu tehničke dokumentacije na osnovu kojih će se (pored ostalih zakonom predviđenih ispunjenih uslova) izdati građevinska dozvola za predmetni objekat.



1. Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko tehničkih uslova.
2. Po osncvu ovih uslova investitor je dužan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole uz ovjerenu projektno tehničku dokumentaciju dostavi:
 - a) Saglasnosti svih vlasnika građevinskog zemljišta obuhvaćenog urbanističkom parcelom, ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele;
 - b) Saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenim posebnim propisima ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta;
 - c) Dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
 - d) Dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradio odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat, u skladu sa članom 71 ovog zakona.

Obavezuje se investitor (nosilac projekta) Hot Mursel Ramiz da podnese zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade eleborata o procjeni uticaja na životnu sredinu nadležnom organu shodno članu 10. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG" br. 80/05).

Ovi uslovi su osnov za izradu tehničke dokumentacije na osnovu kojih će se pored ostalih, zakonom predviđenih ispunjenih uslova izdati građevinska dozvola za predmetni objekat.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su i grafički prilozi.

Prilog:

1. List nepokretnosti –izvod br. 1131 KO Ibarac I
2. Kopija plana
3. Izvod iz geodetske podloge opštine Rožaje,
4. Izvod iz Izmjena i dopuna DUP-a "Centar" ("Sl. list RCG - opštinski propisi" br. 21/93),
5. Izvod iz tekstualnog dijela Izmjena i dopuna DUP-a "Centar" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 28/13),

OBRADIVAČ
Samostalni savjetnik za uređenje prostora
Nezerija Kurtagić, dipl.ing.grad.

Nezerija Kurtagić

SEKRETAR
Ešel Mušić, dipl.ing.maš.

Ešel Mušić

Dostaviti:

1. Podnosiocu zahtjeva,
2. Urbanističkoj inspekciji,
3. Građevinskoj inspekciji,
4. Predmetu,
5. Arhivi

OBRAZAC 2

HOT/Mursela Ramiz

(prezime očeva ime i ime)

Rifata Burdžovića

(adresa)

068-649 -318

(broj telefona)

Црна Гора ОПШТИНА РОЖАЈЕ			
Примљено: 03.04.2015.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Свиједоци
ЧР обоз	53		

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Secretarijat za planiranje i izgradnju
(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjevza izdavanje građevinske dozvole

(član 92 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za:

- Izgradnju objekta
2 Rekonstrukciju objekta
(zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta

stambeni objekat

Lokacija objekta

366/1 Ko Rogačje

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor

CRNA GORA
OPŠTINA ROŽAJE
Sekretarijat za planiranje, uređenje
prostora, i zaštitu životne sredine
Broj:0403-53/15
Rožaje,08.04.2015.god.



Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje, rješavajući po zahtjevu Hot (Mursel) Ramiza iz Rožaja br.0403-53/15 od 03.04.2015. godine, a na osnovu čl.91, stav1,92, 93 i 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Izmjena i dopuna DUP-a „Centar“ (Sl. List RCG – opštinski propisi br.21/93) te čl.196 stav 1. i ZUP-a ("Sl.list RCG" br. 60/03 i Sl. List CG br. 32/11), d o n o s i :

RJEŠENJE

1.IZDAJE SE HOT(MURSEL) RAMIZU iz Rožaja, građevinska dozvola za izgradnju porodično stambenog objekta u ulici „Rifata Burdžovića“ opština Rožaje na kat.parceli br.866/1 KO Ibarac 1, kao i dio katastarske parcele br.866/3 KO Ibarac 1, odnosno urbanističkoj parceli broj 11,definisanoj u izmjenama i dopunama DUP-a „ Centar“ („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.21/93).

Porodično stanbeni objekat je bruto površine:

Prizemlje P=100,00 m²

2.Radovi na izgradnji porodično stanbenog objekta će se izvoditi prema odobrenom Glavnom projektu, koji je urađen od strane d.o.o."AcoS" iz Rožaja.

3.Investitor je dužan da sedam dana prije početka izgradnje objekta, prijavi radove nadležnom inspekcijskom organu, shodno članu 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (" Službeni list CG " br. 51/08,40/10, 34/11,47/11,35/13, 39/13, i 33/14) kao i da najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka radova, a prije korišćenja objekta podnese zahtjev za izdavanje upotrebnе dozvole član 120 istog Zakona.

4. Investitor je dužan da prije početka građenja objekta obezbijedi obeležavanje lokacije, regulacione, nivelačione i građevinske linije shodno članu 109 stava 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br.51/08,40/10,34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14)

5. Investitor je dužan da na mjesto izgradnje porodične stambene zgrade, istakne tablu sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli (broj i datum rješenja , podaci o investitoru, izvođaču radova, licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, vodećem projektantu, nadzornom organu, roku završetka radova i dr.) u roku od sedam dana od dana izdavanja građevinske dozvole – član 99 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

6. Investitoru prestaje pravo građenja po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne radove na izgradnji objekta u roku od dvije godine od dana izdavanje iste – član 97 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

7. Investitor je obavezan da u roku od tri godine od dana izdavanja građevinske dozvole, pribavi upotrebnu dozvolu Shodno članu 166 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

O b r a z l o ž e n j e

INVESTITOR HOT (MURSEL) RAMIZ iz Rožaja, obratio se Sekretarijatu za planiranje, uređenje prostora, i zaštitu životne sredine zahtjevom br.0403-53 od 03.04.2015.godine, za izgradnju Porodično stanbenog objekta u ul“ Rifata Burdževića“, opština Rožaje na kat.parceli br.866/1 KO Ibarac I,kao i dio kat.parcele br.866/3 KO Ibarac I opština Rožaje.

Porodično stambeni objekat je bruto površine:

Prizemlje P=100,00m²

Uz zahtjev investitor je podnio sledeću dokumentaciju:

-Urbanističko tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije za izgradnju porodično stambenog objekta ,izdati od strane Sekreterijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine br.0402-246/1/14 od 17.11.2014.godine.

- Glavni projekat za izgradnju porodično stanbenog objekta koji je urađen od strane d.o.o"AcoS " iz Rožaja.

-List Nepokretnosti –Prepis br.1131 izdat od Uprave za nekretnine P.J. Rožaje, za kat. parcelu br.866/1 KO Ibarac I od 04.11.2014. godine.

-Kopija plana izdat od Uprave za nekretnine P.J. Rožaje, za kat. parcelu br.866/1 KO Ibarac I od 04.11.2014. godine.

-Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta br.0402-246/2/14 od 11.12.2014. godine.

-Načelna komunalna saglasnost br.343 od 20.03.2015.god.izdata od D.o.o"VODOVOD I KANALIZACIJE" Rožaje.

-Saglasnost ovjerena od notara OVP br.2669/2014 od 14.11.2014.godine.

Sekretariat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine razmotrio je podnijeti zahtjev za izgradnju porodičnog stanbenog objekta Hot Ramiza iz Rožaja sa priloženom dokumentacijom, pa je našao da je isti osnovan, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG " br.51/08,40/10, 34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14) propisano je da se građevinska dozvola, izdaje rješenjem.

Članom 93 istog Zakona, taksativno su propisani uslovi na osnovu kojih se izdaje građevinska dozvola, a to su : idejni projekat, odnosno glavni projekat, izrađen u deset primjerka

od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi ; izještaj o izvršenoj reviziji u skladu sa ovim zakonom, idejnog, odnosno glavnog projekta; dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ili dokaz o pravu gradenja, odnosno drugo pravo na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta.

U postupku izdavanja građevinske dozvole, provjerava se da li je idejni, odnosno glavni projekat izrađen i revidovan u skladu sa Urbanističko – tehničkim uslovima i zakonom.

Član 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta, propisano je da se građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekreterijat nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 51/03, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14)

Na osnovu izloženog, a shodno gore citiranim čl. 91, stavl. 92 i 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru shodno čl. 74. stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. list RCG br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06., Sl. List CG br. 88/09 i 10/14) u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje pismenim putem preko ovog Sekretarijata ili putem pošte taksirana sa 5 eura administrativne takse.

Samostalni savjetnik za građevinarstvo

Alisa Ećo, dipl.ing. grad.



S E K R E T A R,
Ešef Husić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1. Podnosiocu zahtjeva,
2. Građevinskoj inspekciji,
3. Urbanističkoj inspekciji
4. Inspektoru zaštite prostora
5. Predmetu i
6. Arhivi a/a