

Alibonac

-ID8Strana 26-Broj 47
oktobar 2013

SLULUŽBENI LIST CRNE GORE 8

KOŠUTA ARIF ADEL

(prezime, očevoime i ime)

PRIPĚĆ

(adresa)

(broj telefona)

OBRAZAC 1

Црна Гора ОПШТИНА РОЖАЈЕ			
Примљено: 26.6.2016.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вријед.
№ 0402-	232		

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ 51/08, 34/11, 35/13)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za

1 Izgradjeni objekat — PROMOCNI

2 Rekonstruisani objekat

(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela 022/3 KO IBARAC I

(situacija trase) _____

Opština _____

27.06.2016.


(mjesto i datum)

Košuta Arif Adel

(podnosilac zahtjeva)

- Odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod i td.)

Crna Gora
OPŠTINA ROŽAJE
Sekretarijat za planiranje,
uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
Broj: 0402- 232/1/16
Rožaje, 28.07.2015.god.



Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, opštine Rožaje, rješavajući po zahtjevu Košuta (Arif) Adela iz Rožaja br. 0402-232 od 26.07.2016. godine, na osnovu člana 62a i 117 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), DUP-a „Ibarac“ („Sl. list RCG - opštinski propisi“ br. 26/15), Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 31/14) i čl.196 stav 1 ZUP-a („Sl.list RCG“ br. 60/03 i 32/11), izdaje:

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Urbanističko-tehnički uslovi definišu način izgradnje pomoćnog objekta-garaže koji se predviđa graditi na dijelu katastarske parcele br. 622/3 KO Ibarac I, u ulici „Sandžačka“, opština Rožaje odnosno na urbanističkoj parceli br. 482 definisanoj u DUP-u „Ibarac“ („Sl. list RCG - opštinski propisi“ br. 26/15). Urbanistička parcela br. 482 obuhvata katastarsku parcelu br. 622/3 KO Ibarac I i dio katastarske parcele br. 622/2 KO Ibarac I.

Napomena: Prije podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole s obzirom da urbanistička parcela UP 482 obuhvata katastarske parcele br. 622/3 i 622/2 KO Ibarac I, investitor je obavezan priložiti saglasnost vlasnika katastarske parcele br. 622/2 KO Ibarac I u skladu sa čl. 93 stav 1 tačka 2a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14).

POSTOJEĆE STANJE

Katastarska parcela br. 622/3 KO Ibarac I ukupne površine 300,0 m² evidentirana u List nepokretnosti-prepis br. 1177 na ime Košuta Arif Adel iz Rožaja, kao korišćenje u obimu prava 1/1 bez tereta i ograničenja.

PLANIRANO STANJE

Shodno planiranoj namjeni, predmetna katastarska parcela nalazi se u zoni planiranoj za individualno stanovanje.

Podnosilac zahtjeva zatražio je od ovog organa urbanističko-tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pomoćnog objekta – garaže.

USLOVI ZA IZGRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

Shodno Odluci o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 31/14) planirati izgradnju objekta na urbanističkoj parceli br. 482, odnosno na katastarskoj parceli br. 622/3 KO Ibarac I i to:

tip 1 – pomoćni objekat - garaža,

Projektovati pomoćni objekat - garažu na katastarskoj parceli br. 622/3 KO Ibarac I,

Dozvoljena bruto razvijena građevinska površina (BRGP) pomoćnog objekta - garaže može biti dozvoljena do maksimalno utvrđenih urbanističkih parametara predviđenih planskim dokumentom za predmetnu parcelu, za konkretnu parcelu shodno DUP-u „Ibarac“ pomoćni objekat gradit će se maksimalne bruto površine 30 m², s tim što spoljne mjere pomoćnog objekta ne mogu biti veće od :

širine do 4 m, dužine do 10 m (uz uslov da površina bude manja od 30 m²) spoljna visina kod ravnog krova do 250 cm, kod kosog jednovodnog niža strana do 230 cm, viša strana do 330 cm, kod kosog dvovodnog krova niža strana do 240 cm, sljeme krova do 290 cm.

- Regulaciona linija definisana je granicom urbanističke parcele br. 482 i prilazne ulice (ul. Sandžačka) označene katastrskim brojem 1070 KO Ibarac I.
- Prema smjernicama iz tekstualnog dijela predmetnog DUP-a pomoćni objekat - garaža ne može biti postavljena ispred faktičke građevinske linije glavnog objekta u odnosu na ulicu.
- Ni jedan dio pomoćnog objekta ne smije biti viši od spoljne mjere parapeta najnižeg prozora stambenih prostorija susjeda koje svojim položajem preklapa niti bliže od 3m od zgrade na susjednoj parceli, ako se to ne riješi drugačije u odredbama pomenute Odluke.
- Pomoćni objekat tipa 1 može biti maksimalne spratnosti P (prizemlje), a ukoliko je teren u nagibu, spratnosti S (suteren).
- Pomoćni objekat-garaža postavlja se, odnosno gradi u granicama urbanističke, odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1.5 metara od njene granice, a manja udaljenost se dozvoljava uz saglasnost vlasnika susjednih parcela;
- Na parceli može biti izgrađen samo jedan jedinstven pomoćni objekat.
- Pomoćni objekti tipa 1 mogu se postavljati odnosno graditi tako da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela i objekata.

Materijali konstrukcije

Izgradnju objekata uraditi u skladu sa namjenom, imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Oblikovanje prostora i primjena materijala:

Projektom objekta obezbijediti vizuelno jedinstvo cijelovitog prostornog rješenja, kod koga će objekti zadržati svoj identitet i arhitektonski izraz adekvatan svojoj funkciji, bez narušavanja prisutnog već formiranog ambijenta, u neposrednom okruženju.

Likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa postojećom fizionijom sredine.

Obrada fasade mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata.

Kolorit objekta uskladiti sa njegovom funkcijom, okolinom, građevinskim nasleđem i klimatskim uslovima.

Infrastruktura

Instalacije mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i uslovima Javnih preduzeća. Elementi situacionog rješenja saobraćajnice prikazani su na grafičkim priložima ovih uslova.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekata racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

PBAB 87("Sl.list SFRJ" 11/87),

Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u sezmičkim područjima ("Sl.list SFRJ") broj 31/81,49/82,21/88 i 52/90.

Privremeni tehnički propisi o opterećenju zgrada.

Objekat projektovati prema odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima.

Konstruktivni dio: u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije „Sl.list CG“ br. 23/14.

Elektroinstalacije: u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije „Sl.list CG“ br. 23/14.

1. Prirodni uslovi:

Klimatske i hidrološke karakteristike:

Po geografskom položaju i nadmorskoj visini, rožajski kraj pripada umjereno – kontinentalnoj zoni. Relativno toplo i suvo doba, traje 4 mjeseca (VI, VII, VIII i IX) i relativno hladno i vlažno doba, traje 8 mjeseci (I, II, III, IV, V, X, XI i XII).

1. Srednja godišnja temperatura vazduha je 6,0 °C, srednja maksimalna 17,6 °C, a srednja minimalna - 7,0 °C i srednja dnevna 1,5 °C.

2. Godišnje broj dana sa temperaturom > od 30 °C. iznosi 4, a sa temperaturom < od 0 °C iznosi 166 dana.

3. Srednja godišnja vrijednost padavina iznosi 905,0 mm, maksimalna dnevna 262 mm, minimalna dnevna i srednja dnevna 39,0 mm.

Vjetrovi

Najveću učestalost imaju: zapadni -22%, istočni - 9%, jugozapadni – sjevernoistočni - 3% jugoistočni - 3%, a najmanju sjeverni i južni - 12%. Sjeverni i južni vjetrovi, su najmanje prisutni. Za neposrednu okolinu grada, Plunaca i Balotića, karakteristični su i lokalni vjetrovi: danik i noćnik. Javljaju se preko ljeta uslijed nejednakih temperatura i razlike u zagrijavanju između podgorine i visokih predjela. Prvi piri ka Prokletijama i prenosi im topliji vazduh, a drugi, sa njih naniže kao, čist i svjež.

Posebna odlika klime Rožaja i desne strane Ibra, odnosno ovog prostora, jesu tišine ili kalme – 62%. Ove pojave traju po nekoliko dana i prisutne su tokom cijele godine. Najmanje ih je u proljeće, a najviše u toku zime.

Insolacija

Rožaje nije karakteristično po maglama, već klasičnoj oblačnosti ili vedrini. Južne ekspozicije su sunčanije od sjevernih, a osunčavanje je najduže preko ljeta, odnosno juna, jula i avgusta. Sijanje sunca je oko 1500 časova godišnje, (ili oko 4 časa dnevno) što je za planinske krajeve znatna vrijednost. Značajan je pokazatelj da tokom 300 dana godišnje sija sunce, a samo 65 dana je bez sunca. Ova karakteristika je skoro idealna za iskorišćavanje sunčeve energije, u svim oblicima. Nekih godina, zavisno od učestalosti vjetrova, planinska područja imaju više vedrih dana od nižih oblasti.

Temperaturne inverzije

Uuslovljava mikro reljef i riječni tokovi, pa u zimskom periodu, na primjer, srednje dnevne temperature na Bandžovom brdu ili Šušterima su veće nego u gradskom jezgru Rožaja, na obalama Ibra. Ovom pojavom je naročito zahvaćen prostor samog grada.

Seizmičke karakteristike

Proračun raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog intenziteta.

Uslovi u pogledu mjera zaštite

Smjernice za sprječavanje i zaštitu od elementarnih (i drugih) nepogoda

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (“Sl.listCG” br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (“Sl.list RCG” br. 8/1993), odnosno važećim zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast.

Zaštita od požara

– Preventivna mjera zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem međusobnom rastojanju kako bi se spriječilo prenošenje požara.

– Takođe, obavezno je planirati i obezbijediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.

- Izgradjeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom koja će omogućiti efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara.
- Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrežom regulisanom na nivou kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu i gašenje požara ("Sl. list SFRJ" broj 30/91).

Ostali uslovi

Investitor je obavezan da pripremi i propiše Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog/ih objekta(a) uz obavezno poštovanje Urbanističko-tehničkih uslova. Na osnovu ovih Urbanističko-tehničkih uslova i zakona i popisa, pristupa se izradi tehničke dokumentacije.

Projektno tehnička dokumentacija

Projektno tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 51/08, 34/11, 35/13 i 39/13) i Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl.list CG“ br. 23/14).

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za oblasti: ekologije.

Projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima. Projekat izrađuje privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik nadležno za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i koje ispunjava uslove propisane Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 51/08, 34/11 i 35/13).

Projektnu dokumentaciju dostaviti u 4 primjerka od kojih 2 (dva) moraju biti u zaštićenoj digitalnoj formi.

Ostali uslovi u skladu sa posebnim propisima

Ovi uslovi su osnov za izradu tehničke dokumentacije na osnovu kojih će se (pored ostalih zakonom predviđenih ispunjenih uslova) izdati građevinska dozvola za predmetni objekat.

Investitor je obavezan da pripremi i potpiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog pomoćnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko tehničkih uslova.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova je i grafički prilog.

Prilog:

1. List nepokretnosti – prepis br. 1177 KO Rožaje,
2. Kopija plana,
3. Izvod iz geodetske podloge opštine Rožaje,
4. Grafički prilozi - Izvodi iz DUP-a „Ibarac“,

OBRADIVAČ

79 Samostalni savjetnik za uređenje prostora
Nezerija Kurtagić, dipl.ing.građ.

Nezerija Kurtagić



SEKRETAR

Ešef Husić, dipl.ing.maš.

Ešef Husić

Dostaviti:

1. Podnosiocu zahtjeva,
2. Urbanističkoj inspekciji,
3. Komunalna policiji,
4. Predmetu,
5. Arhivi.



Adela Hla

OBRAZAC 2

Košuta (Ariš) Adel
(prezime, očevo ime i ime)

ulica Sandžacka
(adresa)

069-538-660
(broj telefona)

CRNA GORA OPŠTINA ROŽAJE		
29.08.2016		
U.P. 0403	392	Vrijednost

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu
(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

(član 92 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za:

- 1. Izgradnju objekta
 - 2. Rekonstrukciju objekta
- (zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta Pomoćni objekat - garaža

Lokacija objekta _____
(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor _____

Uz zahtjev prilažem:

1. IDEJNI PROJEKAT / GLAVNI PROJEKAT
(zakružiti vrstu tehničke dokumentacija koja se dostavlja)

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	BROJ PRIMJERAKA
1. projekat arhitektura i projekat unutrašnje arhitekture	2 (DVA)
2. projekti građevinskih konstrukcija i drugi građevinski projekti	2 (DVA)
3. projekti elektro-instalacija jake i slabe struje	
4. projekti termotehničkih instalacija, mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija	
5. projekat uređenja terena i pejzažne arhitekture	
6. ostali projekti i elaborati	
- _____	-
- _____	-
- _____	-
- _____	-
- _____	-
- _____	-

Izveštaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta	
Idejni/Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji u zaštićenoj digitalnoj formi	


2. Dokaz o osiguranju od odgovornosti:

- investitora;
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni/glavni projekat;
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo idejni/glavni projekat.

28.08.2016. god.
(mjesto i datum)

Hošuta Muro
(podnosilac zahtjeva)

CRNA GORA
OPŠTINA ROŽAJE
Sekretarijat za planiranje, uređenje
prostora i zaštitu životne sredine
Broj:0403-300/16
Rožaje, 19.09.2016.god.



Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje, rješavajući po zahtjevu Košuta (Arif) Adela iz Rožaja br.0403-300 od 29.08.2016. godine, na osnovu čl.91, stav1, 92, 93, 94 i 117 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), DUP-a „Ibarac“ („Sl. list CG – opštinski propisi“ br.26/15), Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Sl.list CG- opštinski propisi“br.31/14) i čl.196 stav 1 ZUP-a ("Sl.list RCG" br. 60/03 i 32/11), **donosi:**

R J E Š E N J E

1.IZDAJE SE KOŠUTA (ARIF) ADELU iz Rožaja, građevinska dozvola za izgradnju pomoćnog objekta-garaže na dijelu katastarske parcele br.622/3 KO Ibarac I, u ulici „Sandžačka“, opština Rožaje odnosno na urbanističkoj parceli broj UP 482, definisanoj u DUP-u „Ibarac“ („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.26/15).

Pomoćni objekat je bruto površine: Pr
Prizemlje P= 21,00 m²

Ukupna bruto građevinska površina pomoćnog objekta-garaže je P=21,00m²

2.Radovi na izgradnji pomoćnog objekta –garaže će se izvoditi prema odobrenom Glavnom projektu, koji je urađen od strane d.o.o."Urban Design Institute" iz Rožaja. Br.18-8/16 od 18.08.2016.godine i d.o.o."Arhidesign" iz Rožaja. Br.01-1/08 od 16.08.2016.godine.

3.Investitoru prestaje pravo građenja po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne radove na izgradnji objekta u roku od dva mjeseca od dana izdavanje iste.

O b r a z l o ž e n j e

INVESTITOR KOŠUTA (ARIF) ADEL iz Rožaja, obratio se Sekretarijatu za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine zahtjevom br.0403-300 od 29.08.2016.godine, za izgradnju pomoćnog objekta - garaže na dijelu katastarske parcele br.622/3 KO Ibarac I, odnosno na urbanističkoj parceli broj UP482, definisanoj u DUP-u „Ibarac“. Upisane u Listu nepokretnosti br.1177 KO Ibarac I na ime Košuta Arif Adel iz Pripeča opština Rožaje.

Uz zahtjev investitor je podnio sledeću dokumentaciju:

- Urbanističko tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije, izdati od strane Sekreterijata za planiranje, uređenje prostora i zaštita životne sredine br.0402-232/1/16 od 28.07.2015.godine.
- Glavni projekat za izgradnju pomoćnog objekta-garaža koji je urađen od strane d.o.o."Urban Design Institute " iz Rožaja. Br.18-8/16 od 18.08.2016.godine i d.o.o."Arhidesign" iz Rožaja. Br.01-1/08 od 16.08.2016.godine.
- List Nepokretnosti br.1177 KO Ibarac I izdat od Uprave za nekretnine P.J. Rožaje od 05.09.2016. godine.
- Kopija plana izdata od Uprave za nekretnine P.J. Rožaje, za kat. parcelu br.622/3 KO Ibarac I od 15.09.2016. godine.
- Saglasnost ovjerena od notara OVP br.2914/2016 od 29.08.2016.godine.

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine razmotrio je podnijeti zahtjev Košuta Adela iz Rožaja za izgradnju pomoćnog objekta-garaže sa priloženom dokumentacijom, pa je našao da je isti osnovan, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG " br.51/08,40/10, 34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14) propisano je da se građevinska dozvola, izdaje Rješenjem.

Članom 93 istog Zakona, taksativno su propisani uslovi na osnovu kojih se izdaje građevinska dozvola, a to su : idejni projekat, odnosno glavni projekat, izrađen u deset primjerka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi ; izvještaj o izvršenoj reviziji u skladu sa ovim zakonom, idejnog, odnosno glavnog projekta; dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ili dokaz o pravu građenja, odnosno drugo pravo na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta.

Član 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta, propisano je da se građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekreterijat nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“br.51/08,40/10,34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14)

Na osnovu izloženog, a shodno gore citiranim čl.91,stav1. 92 i 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Taksa nije naplaćena shodno tarifi broj 47 Zakona o administrativnim taksama (Sl. list CG br. 22/08, 77/08, 20/11, 56/13, 45/14).


Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru shodno čl. 74. stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. list RCG br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06., Sl. List CG br.88/09 i 10/14) u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje pismenim putem preko ovog Sekretarijata ili putem pošte taksirana sa 5 eura administrativne takse.

Samostalni savjetnik za građevinarstvo

Alisa Ećo, dipl.ing. građ.



SEKRETAR,
Ešef Husić, dipl.ing.maš.



DOSTAVLJENO:

- 1.Podnosiocu zahtjeva,
- 2.Komunalnoj inspekciji,
- 3.Predmetu i
- 4.Arhivi a/a